製品安全データシート

整理番号 AKF-101-2

	整理番号	AKF-101-2	
		会社名	シンコールマテリアル株式会社
1	化学物質及等及び 会社情報	住所	愛知県名古屋市中川区福船町3-1
		電話番号	052-362-5631(福船センター)
		ファックス番号	052-362-5692
		製品の名称	ラムース
		分類	人工皮革
		/J XX	八工以上
2	組成,成分情報	化学特性	ポリエチレンテレフタレート系人工皮革
		4 吟七中さハ	=+ \1/ \fm
		危険有害成分	<u>該当無し</u>
3	危険有害性の要約	化学物質等の分類	該当しない
		最重要危険有害性	火気に注意
			燃焼又は熱分解で有害ガスが発生することがある
		特定の心族有音は	然が大は然力性で行音ガスが光土することがある
	応急措置	目に入った場合	きれいな水で洗浄必要により医師の診断を受ける
4			
		飲み込んだ場合	吐き出す
		皮膚に付着した場合	 特に問題ない皮膚に刺激を感じたら石鹸で洗浄
		吸引した場合	切りカス等吸引した場合必要により医師の診断を受ける
		消火剤	水 粉末消火薬剤 泡消化薬剤 二酸化炭素など
5	火災時の措置	当ルを行う老の保護	 自給式呼吸器 保護衣服等の適切な保護具を着用する
		州人で11 7日の休 疫	日和八行牧師 体度公服寺の廻りな体度会と有用する
6	漏出時の措置	漏出時の措置	人工皮革のため漏出の可能性なし
	取扱い及び	取扱い	静電気が蓄積する場合があるので可燃性又は爆発性の蒸気が存在する可能性が まる場所で関切したい飲みない。
7			ある場所で開梱したり触れたりしてはならない
	保管上の注意		
		保管	転がり、荷崩れ防止処置を行う 直射日光、高温多湿、火気を避けて室内で保管
	暴露防止及び 保護措置		
		暴露防止及び	粉塵発生の可能性は極めて少ないが工程上多量の風綿等が発生する場合は局
8		保護措置	所換気装置等で十分な換気を行う
	物理的及び 化学的性質	概観	固体
			PET融点 255~260℃ 引火点 398℃ PU 融点 なし 引火点 現在の所データな
9		特定の温度	100 140
9		密度•比重	1.30~1.40
		溶媒に対する溶解性	PET 水に不溶 クレゾール OCP DMF ニトロベンゼン フェノール/四塩化エタン混
			合液に溶解 PU 水に不溶 DMF に溶解又は一部溶解
10	安全性及び		一
10	反応性	安定性•反応性	常態で安定
11	有害性情報	有害性情報	データなし
12	環境影響情報	環境影響情報	生分解しないと考えられる
13	廃棄上の注意	廃棄上の注意	国、県、市町村の規制に応じた産業廃棄物として処理する
	// // / //	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ニ、ハ・ハー・ハー・ハー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー
	±4.24 1 4 4 4 4	±4.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	 転倒、落下、破損がないように積み込み荷崩れの防止及び水濡れ防止を確実に行
14	輸送上の注意	輸送上の注意	う
1.	**ロサ ^	**ロナヘ	***c
15	適用法令	適用法令	<u>産業廃棄物</u>
16	その他の情報		
			この記載内容は現時点で入手出来た資料、情報、データを基に作成しております
		その他の情報	が、新しい知見により改訂されることが有ります。本製品の使用、又は、取扱いに
10	て マン 1匹マン 1月 平以	て マン I巴マン 日 平以	おける安全条件の設定に付きましては、使用者がその責任においてこの情報をご
			活用下さい。

作成日	平成18年8月22日
改訂日	